



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

**认证委托人名称及地址**

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路 51 号厂房第二、三层（住所申报）

**生产者名称及地址**

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路 51 号厂房第二、三层（住所申报）

**生产企业名称及地址**

广东柏科电源有限公司  
中山市南区西环五路 51 号厂房第二、三层

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流可调，安全特低电压，控制端口调光/非控制端口调光， $t_a:45^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，II 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）  
见附页，220-240V $\sim$  50/60Hz。

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 21 日 有效期至：2029 年 08 月 20 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

证书附页：第 1 页 共 5 页

| 序号 | 型号                     | 输出电 压<br>(VDC) | 输出电流<br>(mA) | 最大输出 功<br>率 (W) | 最大输出电<br>压<br>(VDC)Max | 拨码开关状态 |    |    |    |
|----|------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------|----|----|----|
|    |                        |                |              |                 |                        | 1      | 2  | 3  | 4  |
| 1  | BK-DKL022-A06<br>00AD  | 24-42          | 225          | 9.45            | 50                     | -      | ON | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 250          | 10.50           | 50                     | ON     | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 275          | 11.55           | 50                     | -      | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 300          | 12.60           | 50                     | -      | ON | -  | ON |
|    |                        | 24-42          | 350          | 14.70           | 50                     | -      | -  | -  | ON |
|    |                        | 24-42          | 400          | 16.80           | 50                     | ON     | ON | ON | -  |
|    |                        | 24-42          | 450          | 18.90           | 50                     | -      | -  | ON | -  |
|    |                        | 24-42          | 500          | 21.00           | 50                     | -      | ON | -  | -  |
|    |                        | 24-40          | 550          | 22.00           | 50                     | ON     | -  | -  | -  |
|    |                        | 24-38          | 600          | 22.80           | 50                     | -      | -  | -  | -  |
| 2  | BK-DKL022-A06<br>00ADP | 24-42          | 225          | 9.45            | 50                     | -      | ON | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 250          | 10.50           | 50                     | ON     | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 275          | 11.55           | 50                     | -      | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 300          | 12.60           | 50                     | -      | ON | -  | ON |
|    |                        | 24-42          | 350          | 14.70           | 50                     | -      | -  | -  | ON |
|    |                        | 24-42          | 400          | 16.80           | 50                     | ON     | ON | ON | -  |
|    |                        | 24-42          | 450          | 18.90           | 50                     | -      | -  | ON | -  |
|    |                        | 24-42          | 500          | 21.00           | 50                     | -      | ON | -  | -  |
|    |                        | 24-40          | 550          | 22.00           | 50                     | ON     | -  | -  | -  |
|    |                        | 24-38          | 600          | 22.80           | 50                     | -      | -  | -  | -  |
| 3  | BK-DKL022-A06<br>00ADF | 24-42          | 225          | 9.45            | 50                     | -      | ON | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 250          | 10.50           | 50                     | ON     | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 275          | 11.55           | 50                     | -      | -  | ON | ON |
|    |                        | 24-42          | 300          | 12.60           | 50                     | -      | ON | -  | ON |
|    |                        | 24-42          | 350          | 14.70           | 50                     | -      | -  | -  | ON |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

证书附页：第 2 页 共 5 页

|     |                    | 24-42               | 400           | 16.80          | 50                  | ON | ON | ON | - |
|-----|--------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----|----|----|---|
|     |                    | 24-42               | 450           | 18.90          | 50                  | -  | -  | ON | - |
|     |                    | 24-42               | 500           | 21.00          | 50                  | -  | ON | -  | - |
|     |                    | 24-40               | 550           | 22.00          | 50                  | ON | -  | -  | - |
|     |                    | 24-38               | 600           | 22.80          | 50                  | -  | -  | -  | - |
| 序 号 | 型 号                | 输出<br>电压<br>( VDC ) | 输出 电流<br>(mA) | 最大输出 功<br>率(W) | 最大输出电压<br>(VDC) Max |    |    |    |   |
| 4   | BK-DKL022-A0600ADN | 24-42               | 225-600       | 22.80          | Max.50VDC           |    |    |    |   |
| 5   | BK-DKL022-A0595ADN | 24-38               | 595           | 22.61          |                     |    |    |    |   |
| 6   | BK-DKL022-A0590ADN | 24-38               | 590           | 22.42          |                     |    |    |    |   |
| 7   | BK-DKL022-A0585ADN | 24-38               | 585           | 22.23          |                     |    |    |    |   |
| 8   | BK-DKL022-A0580ADN | 24-38               | 580           | 22.04          |                     |    |    |    |   |
| 9   | BK-DKL022-A0575ADN | 24-38               | 575           | 21.85          |                     |    |    |    |   |
| 10  | BK-DKL022-A0570ADN | 24-38               | 570           | 21.66          |                     |    |    |    |   |
| 11  | BK-DKL022-A0565ADN | 24-38               | 565           | 21.47          |                     |    |    |    |   |
| 12  | BK-DKL022-A0560ADN | 24-38               | 560           | 21.28          |                     |    |    |    |   |
| 13  | BK-DKL022-A0555ADN | 24-38               | 555           | 21.09          |                     |    |    |    |   |
| 14  | BK-DKL022-A0550ADN | 24-40               | 550           | 22.00          |                     |    |    |    |   |
| 15  | BK-DKL022-A0545ADN | 24-40               | 545           | 21.80          |                     |    |    |    |   |
| 16  | BK-DKL022-A0540ADN | 24-40               | 540           | 21.60          |                     |    |    |    |   |
| 17  | BK-DKL022-A0535ADN | 24-40               | 535           | 21.40          |                     |    |    |    |   |
| 18  | BK-DKL022-A0530ADN | 24-40               | 530           | 21.20          |                     |    |    |    |   |
| 19  | BK-DKL022-A0525ADN | 24-40               | 525           | 21.00          |                     |    |    |    |   |
| 20  | BK-DKL022-A0520ADN | 24-40               | 520           | 20.80          |                     |    |    |    |   |
| 21  | BK-DKL022-A0515ADN | 24-40               | 515           | 20.60          |                     |    |    |    |   |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

证书附页：第 3 页 共 5 页

|    |                    |       |     |       |
|----|--------------------|-------|-----|-------|
| 22 | BK-DKL022-A0510ADN | 24-40 | 510 | 20.40 |
| 23 | BK-DKL022-A0505ADN | 24-40 | 505 | 20.20 |
| 24 | BK-DKL022-A0500ADN | 24-42 | 500 | 21.00 |
| 25 | BK-DKL022-A0495ADN | 24-42 | 495 | 20.79 |
| 26 | BK-DKL022-A0490ADN | 24-42 | 490 | 20.58 |
| 27 | BK-DKL022-A0485ADN | 24-42 | 485 | 20.37 |
| 28 | BK-DKL022-A0480ADN | 24-42 | 480 | 20.16 |
| 29 | BK-DKL022-A0475ADN | 24-42 | 475 | 19.95 |
| 30 | BK-DKL022-A0470ADN | 24-42 | 470 | 19.74 |
| 31 | BK-DKL022-A0465ADN | 24-42 | 465 | 19.53 |
| 32 | BK-DKL022-A0460ADN | 24-42 | 460 | 19.32 |
| 33 | BK-DKL022-A0455ADN | 24-42 | 455 | 19.11 |
| 34 | BK-DKL022-A0450ADN | 24-42 | 450 | 18.90 |
| 35 | BK-DKL022-A0445ADN | 24-42 | 445 | 18.69 |
| 36 | BK-DKL022-A0440ADN | 24-42 | 440 | 18.48 |
| 37 | BK-DKL022-A0435ADN | 24-42 | 435 | 18.27 |
| 38 | BK-DKL022-A0430ADN | 24-42 | 430 | 18.06 |
| 39 | BK-DKL022-A0425ADN | 24-42 | 425 | 17.85 |
| 40 | BK-DKL022-A0420ADN | 24-42 | 420 | 17.64 |
| 41 | BK-DKL022-A0415ADN | 24-42 | 415 | 17.43 |
| 42 | BK-DKL022-A0410ADN | 24-42 | 410 | 17.22 |
| 43 | BK-DKL022-A0405ADN | 24-42 | 405 | 17.01 |
| 44 | BK-DKL022-A0400ADN | 24-42 | 400 | 16.80 |
| 45 | BK-DKL022-A0395ADN | 24-42 | 395 | 16.59 |
| 46 | BK-DKL022-A0390ADN | 24-42 | 390 | 16.38 |
| 47 | BK-DKL022-A0385ADN | 24-42 | 385 | 16.17 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

证书附页：第 4 页 共 5 页

|    |                    |       |     |       |
|----|--------------------|-------|-----|-------|
| 48 | BK-DKL022-A0380ADN | 24-42 | 380 | 15.96 |
| 49 | BK-DKL022-A0375ADN | 24-42 | 375 | 15.75 |
| 50 | BK-DKL022-A0370ADN | 24-42 | 370 | 15.54 |
| 51 | BK-DKL022-A0365ADN | 24-42 | 365 | 15.33 |
| 52 | BK-DKL022-A0360ADN | 24-42 | 360 | 15.12 |
| 53 | BK-DKL022-A0355ADN | 24-42 | 355 | 14.91 |
| 54 | BK-DKL022-A0350ADN | 24-42 | 350 | 14.70 |
| 55 | BK-DKL022-A0345ADN | 24-42 | 345 | 14.49 |
| 56 | BK-DKL022-A0340ADN | 24-42 | 340 | 14.28 |
| 57 | BK-DKL022-A0335ADN | 24-42 | 335 | 14.07 |
| 58 | BK-DKL022-A0330ADN | 24-42 | 330 | 13.86 |
| 59 | BK-DKL022-A0325ADN | 24-42 | 325 | 13.65 |
| 60 | BK-DKL022-A0320ADN | 24-42 | 320 | 13.44 |
| 61 | BK-DKL022-A0315ADN | 24-42 | 315 | 13.23 |
| 62 | BK-DKL022-A0310ADN | 24-42 | 310 | 13.02 |
| 63 | BK-DKL022-A0305ADN | 24-42 | 305 | 12.81 |
| 64 | BK-DKL022-A0300ADN | 24-42 | 300 | 12.60 |
| 65 | BK-DKL022-A0295ADN | 24-42 | 295 | 12.39 |
| 66 | BK-DKL022-A0290ADN | 24-42 | 290 | 12.18 |
| 67 | BK-DKL022-A0285ADN | 24-42 | 285 | 11.97 |
| 68 | BK-DKL022-A0280ADN | 24-42 | 280 | 11.76 |
| 69 | BK-DKL022-A0275ADN | 24-42 | 275 | 11.55 |
| 70 | BK-DKL022-A0270ADN | 24-42 | 270 | 11.34 |
| 71 | BK-DKL022-A0265ADN | 24-42 | 265 | 11.13 |
| 72 | BK-DKL022-A0260ADN | 24-42 | 260 | 10.92 |
| 73 | BK-DKL022-A0255ADN | 24-42 | 255 | 10.71 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002680571

证书附页：第 5 页 共 5 页

|    |                           |              |            |             |  |
|----|---------------------------|--------------|------------|-------------|--|
| 74 | BK-DKL022-A0250ADN        | 24-42        | 250        | 10.50       |  |
| 75 | BK-DKL022-A0245ADN        | 24-42        | 245        | 10.29       |  |
| 76 | BK-DKL022-A0240ADN        | 24-42        | 240        | 10.08       |  |
| 77 | BK-DKL022-A0235ADN        | 24-42        | 235        | 9.87        |  |
| 78 | BK-DKL022-A0230ADN        | 24-42        | 230        | 9.66        |  |
| 79 | <b>BK-DKL022-A0225ADN</b> | <b>24-42</b> | <b>225</b> | <b>9.45</b> |  |

- 1.所有型号的输入均为：220-240V~，50/60Hz，Max.0.14A。以上型号输入功率均大于 5W。
2. 所有型号调光方式：DALI，调光开关
3. 型号末端字母为 AD、ADP、ADF 的型号有拨码开关，型号末端字母为 ADN 的型号无拨码开关。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司